

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN



Gastroscoopie

Gastro-enterologie



Az Damiaan
Dicht bij het leven



Aarzel niet om contact op te nemen met ons.
Wij helpen je graag verder.

Consultatie Gastro-Entero 059 41 43 60

© Az Damiaan vzw, juni 2021. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.

Az Damiaan heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met jouw zorgverlener. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn Az Damiaan, de artsen en medewerkers hiervoor niet aansprakelijk.


Inhoud



De voorbereiding.....	4
Wat met jouw thuismedicatie.....	5
Hoe verloopt het onderzoek.....	6
Na het onderzoek.....	7

In deze brochure vind je meer informatie over de voorbereiding en het verloop van een maagonderzoek (= gastroscopie).

Dit onderzoek is noodzakelijk om afwijkingen van de maag, slokdarm en de twaalfvingerige darm (= duodenum) op te sporen. Hiervoor wordt een endoscoop gebruikt. Dit is een flexibele slang voorzien van een kleine camera die ingebracht wordt via de mond tot in de slokdarm en de maag. Dit toestel wordt niet in de luchtwegen ingebracht, je kan dus normaal ademen. Het onderzoek gaat door op de endoscopie-afdeling.



De voorbereiding

De maag moet leeg zijn tijdens het onderzoek, daarom is het van groot belang dat je nuchter bent. Voedselresten kunnen het zicht beperken en kunnen aanleiding geven tot braken.

Dit onderzoek wordt in principe zonder verdoving uitgevoerd. Indien je verkiest toch slaperig gemaakt te worden of lichtjes algemeen verdoofd te worden kan je dit bespreken met jouw behandelende arts.

Gastroscopie zonder sedatie

Je mag zes uur vóór het onderzoek geen vast voedsel meer innemen. Een beperkte inname van heldere vloeistoffen zoals water en thee mag tot één uur vóór het onderzoek. Bij vertrek naar het onderzoek dient een eventuele gebitsprothese uitgenomen te worden. Gelieve ook te vermelden als je loszittende tanden hebt.

Gastroscopie onder sedatie

Je mag zes uur vóór het onderzoek geen vast voedsel meer nemen. Een beperkte inname van heldere vloeistoffen zoals water en thee mag tot één uur vóór het onderzoek. De verpleegkundige van de verpleegafdeling zal een infuus plaatsen. Bij vertrek naar het onderzoek dient een eventuele gebitsprothese uitgenomen te worden. Gelieve ook te vermelden als je loszittende tanden hebt.

Gastroscopie onder lichte verdoving via anesthesist

Je mag zes uur vóór het onderzoek geen vast voedsel meer nemen. Een beperkte inname van heldere vloeistoffen zoals water en thee mag tot twee uur vóór het onderzoek. De verpleegkundige van de verpleegafdeling zal een infuus plaatsen. Bij vertrek naar het onderzoek dient een eventuele gebitsprothese uitgenomen te worden. Gelieve ook te vermelden als je loszittende tanden hebt.

Wat met jouw thuismedicatie?

Stel je arts volledig op de hoogte over jouw medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik. Jouw medicatie zal eventueel zo nodig aangepast worden in functie van het onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Gastroscopie zonder sedatie

Je neemt plaats op je linkerkzijde. Met een spray die Xylocaïne bevat wordt de keel verdoofd. De verpleegkundige zal een mondstuk plaatsen tussen de tanden om jouw gebit en de gastroscopie te beschermen. Als de gastroscopie in de mond ingebracht wordt, kan dit even ongemakkelijk aanvoelen. Het is belangrijk dat je rustig blijft ademen en dat je de tips van de verpleegkundige opvolgt.

Na het onderzoek ga je onmiddellijk terug naar de kamer. Je blijft nog één uur nuchter, dit omdat je keel lokaal verdoofd werd met een keelspray. Indien je nog andere onderzoeken moet ondergaan of op verder advies van de arts kan het zijn dat je nog wat langer nuchter hoeft te blijven. Dit wordt door de verpleegkundige meegedeeld zodra het onderzoek voorbij is.

Gastroscopie onder sedatie

Je neemt plaats op je linkerkzijde. Met een spray die Xylocaïne bevat wordt de keel verdoofd. De verpleegkundige zal een mondstuk plaatsen tussen de tanden om je gebit en de gastroscopie te beschermen. De sederende medicatie wordt bij de start van het onderzoek via het infuus toegediend, hierdoor ga je even slaperig gemaakt worden.

Na het onderzoek ga je direct terug naar de kamer. In de meeste gevallen zal je je niets meer van het onderzoek herinneren, men noemt dit amnesie. Je blijft nog één uur nuchter, dit omdat je keel lokaal verdoofd werd met een keelspray. Indien je nog andere onderzoeken moet ondergaan of op verder advies van de arts kan het zijn dat je nog wat langer nuchter hoeft te blijven. Dit wordt door de verpleegkundige meegedeeld zodra het onderzoek voorbij is.

Gastroscopie onder lichte verdoving via anesthesist

Je neemt plaats op je linkerzijde. De verpleegkundige zal een mondstuk plaatsen tussen de tanden om je gebit en de gastroscoop te beschermen. De verdoving wordt bij de start van het onderzoek door de anesthesist via het infuus toegediend. Je wordt kortstondig verdoofd.


Na het onderzoek word je even kort gevolgd op de ontwakingsafdeling die gelegen is aan de endoscopieruimte en daarna word je terug naar jouw kamer gebracht. In de meeste gevallen zal je je niets meer van het onderzoek herinneren, men noemt dit amnesie. je blijft nog twee uur nuchter, dit in kader van de verdoving. Indien je nog andere onderzoeken moet ondergaan of op verder advies van de arts kan het zijn dat je nog wat langer nuchter hoeft te blijven. Dit wordt door de verpleegkundige meegedeeld zodra het onderzoek voorbij is.

Na het onderzoek

Na het onderzoek (dat maximum vijf minuten duurt) kan je een irritatiegevoel ter hoogte van de keel hebben en kan je een opgeblazen gevoel hebben door de lucht die tijdens het onderzoek werd ingeblazen. Dit is volkomen normaal en gaat snel voorbij

Je kan bij alle verpleegkundigen op de afdeling terecht voor verdere inlichtingen.

VOLG ONS OP:

 / [azdamiaan](#)

 / [azdamiaan](#)

 / [company/azdamiaan](#)

 / [az-damiaan](#)

 / [@azdamiaan](#)



Az Damiaan
Dicht bij het leven

Az Damiaan vzw
Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Tel. +32 (0)59 41 40 40

info@azdamiaan.be
www.azdamiaan.be