

Lasertherapie voor orale mucositis



Informatiebrochure voor patiënten

Beste patiënt

U zal in het ziekenhuis lasertherapie voor orale mucositis ondergaan.

Wat is orale mucositis

Orale mucositis is een ontsteking van het mondslijmvlies, met een rode, gezwollen en aangetaste mond en tong tot gevolg. Orale mucositis geeft ook pijn.

Orale mucositis kent verschillende gradaties van ernst. Zeker bij uitgebreide aantasting van het mondslijmvlies kan u pijn hebben bij het eten, drinken en slikken.

Wat is de oorzaak?

Orale mucositis is een mogelijke bijwerking bij kankerpatiënten die behandeld worden met chemotherapie en/of radiotherapie.

Deze behandeling werkt immers niet alleen in op de kankercellen, maar kan ook de cellen ter hoogte van de mond aantasten. Daardoor kunnen mondklachten ontstaan. Het optreden en de duur van orale mucositis is afhankelijk van de soort kankerbehandeling en wisselt van persoon tot persoon. Uw arts licht u in of dit bij uw behandeling kan voorkomen. Aarzel niet om bij ongemakken het behandelend team aan te spreken of te contacteren.

Tijdens uw behandeling be vraagt de arts/verpleegkundige geregeld naar de toestand van uw mond.

Wat is lasertherapie

Lasertherapie (= low level lasertherapie) is een van de weinige behandelingen bij orale mucositis. Het laseren zorgt ervoor dat de pijn snel vermindert. De ontstekingsreactie vermindert en de letsels ter hoogte van de mond kunnen sneller genezen.

Lasertherapie werkt met een lichtstraal die voor het blote oog niet zichtbaar is. U ziet enkel een rood gidslicht, dat de plaats aangeeft waar gelaserd wordt.

Het lasertoestel bestaat uit een soort laserbalpen. Enkel het uiteinde, waar het laserlicht verschijnt, wordt in de mond gebracht, ter hoogte van de letsels. Afhankelijk van de uitgebreidheid van uw symptomen en pijnklachten wordt de duur van het laseren ingesteld.

De laserbehandeling gebeurt op uw kamer of in de consultatieruimte en duurt enkele seconden. Tijdens het laseren draagt u een speciale bril die uw ogen beschermt, mocht de laserstraal per ongeluk in uw ogen terecht komen.

De laserbehandeling gebeurt door verpleegkundigen die daarvoor opgeleid zijn.

De lasertherapie zelf is pijnloos.

Het laseren heeft geen nadelige effecten. U kan onmiddellijk of enige tijd nadien al pijnverlichting ervaren. Slechts zelden heeft het laseren geen effect.

Als u een uitgebreide mucositis heeft, moeten we regelmatig laseren om de klachten te bestrijden. Hoe kleiner en oppervlakkiger de letsels in de mond, hoe korter er moet gelaserd worden of omgekeerd. De verpleegkundige zal dit met u bespreken.



Wat is de kostprijs?

Per laserbehandeling betaalt u 7,65 euro. Dit bedrag betaalt u contant bij het inschrijven.

Voor deze behandeling is er geen terugbetaling van de mutualiteit.

Lasertherapie vervangt een goede mondhygiëne NIET. Het is belangrijk dat u uw mond goed blijft verzorgen. Dit door zowel de tanden te poetsen en de mond te spoelen en dit minstens twee tot vier maal per dag

Waar kan u terecht?

Indien u een laserbehandeling wenst, bespreekt u dit met uw behandelende arts of neemt u contact op met de verpleegkundig coördinator oncologie (☎ 059 41 63 33).

Dan zal er uitgelegd worden waar de laserbehandeling zal doorgaan.

© Az Damiaan vzw, augustus 2015. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Az Damiaan vzw
Gouweloestraat 100
8400 Oostende
Tel. +32 (0)59 41 40 40

Fax +32 (0)59 41 40 20
info@azdamiaan.be
www.azdamiaan.be