

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN



Vaccinaties buiten het klassieke schema

pediatrie



Az Damiaan
Dicht bij het leven



Aarzel niet om contact op te nemen met ons.
Wij helpen je graag verder.

Pediatrie - ZE 250: 059 41 65 00

© Az Damiaan vzw, maart 2021. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.

Az Damiaan heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met jouw zorgverlener. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn Az Damiaan, de artsen en medewerkers hiervoor niet aansprakelijk.

Inhoud



Vaccinatie tegen Meningococcen B.....	4
Griepvaccinatie.....	5
Windpokkenvaccinatie.....	5
Rotavirusvaccinatie.....	6
Dienst Pediatrie.....	7

Sommige vaccinaties buiten het klassieke schema kunnen nuttig zijn voor de bescherming van je kind.

Bijkomende informatie kan je helpen om de juiste beslissing te nemen voor jouw kindje.

Vaccinatie tegen Meningococcen B

Meningococcen kunnen ernstige infecties veroorzaken zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging met risico op overlijden of restletsels. Het risico is het grootst tussen 0 en 5 jaar, maar ook bij jongeren tussen 15 en 20 jaar.

Advies Hoge Gezondheidsraad

- Vaccineren kan vanaf de leeftijd van 2 maand.
- Moet niet routinematig worden toegediend.
- Is aan te bevelen bij verminderde immuniteit.
- Is af te raden bij chronische ziekten.

Praktisch

- Toe te dienen door middel van injecties.
- Vanaf de leeftijd van 3 maand volstaat een schema van 2 basisvaccinaties en 1 herhalingsvaccin. Kan tegelijk met de basisvaccinaties, (LET OP: wegens meer kans op bijwerkingen op voorhand én nadien paracetamol toedienen), of afzonderlijk worden toegediend.
- Zal niet worden toegediend tijdens een acute infectie.

Mogelijke bijwerkingen

- Regelmatig koorts.
- Prikkelbaarheid.
- Roodheid of gevoeligheid op de prikplaats.
- Stuipen.
- Eczeem.
- Netelroos.
- Allergische reactie.
- Hoge koorts boven 40°.

Prijs

- 86,52 euro per vaccin.

Griepvaccinatie

Enkel bij kinderen ouder dan 6 maand met chronische ziekte of aspirine-behandeling. De eerste keer onder 9 jaar moeten 2 vaccins met 4 weken interval gegeven worden, nadien 1 injectie per winter.

Ook alle personen die onder hetzelfde dak wonen met deze risicokinderen, maar ook met een baby jonger dan 6 maand laten zich best vaccineren.

Windpokkenvaccinatie

Zonder vaccinatie maakt zo goed als iedereen windpokken door. Nadien is men levenslang immuun.

Na vaccinatie met 2 toedieningen zou men 20 jaar (mogelijks levenslang) beschermd zijn.

Windpokken verlopen meestal goedaardig, maar kunnen in zeldzame gevallen een ernstig verloop kennen. De Hoge Gezondheidsraad is overtuigd van het voordeel van de vaccinatie, maar omdat er nog geen overheidsfinanciering is kan de Hoge Gezondheidsraad dit niet veralgemeend aanraden.

Zeker toe te dienen bij personen in nauw contact met immuungecompromitteerde patienten, niet-immune vrouwen op vruchtbare leeftijd, jongvolwassenen die nog geen windpokken hebben gehad, niet-immune volwassenen in de (para)medische sector in nauw contact met jonge kinderen.

Praktisch

Kan vanaf de leeftijd van 1 jaar , nadat de mazelen-bof-rubellavaccinatie is toegediend. De tweede toediening moet minstens 4 weken na de eerste gegeven worden. Bijwerkingen roodheid en pijn op de prikplaats, koorts, huiduitslag; zelden koortsstuipen, hoge koorts.

Prijs

- 48,34 euro per vaccin.

Rotavirusvaccinatie

Rotavirussen veroorzaken maag-darminfecties die soms zo ernstig kunnen verlopen dat ze leiden tot uitdroging waarvoor hospitalisatie nodig kan zijn. Risico vooral bij kinderen jonger dan 5 jaar (vooral tussen maand 6-24) en is verhoogd bij verblijf in de kinderopvang. Vaccineren is aanbevolen voor alle zuigelingen. Wordt toegediend in de mond, samen met de basisvaccinaties.

Rotarix op 8 en 12 weken, Rotateq op 8, 12 en 16 weken. Moet vóór 24/32 weken.

Mogelijke bijwerkingen

- Soms lichte maag-darmlast.
- Zelden ernstige darmproblemen met braken en anaal bloedverlies.

Prijs

- 11,9 euro per vaccin.

Informeer bij je mutualiteit voor eventuele tussenkomst in de kostprijs

Dienst pediatrie

- Dr. A.S. D'hont
 - Dr. A. De Guchtenaere
 - Dr. A. Pareyn
 - Dr. S. Van Molhem
 - Dr. K. Willième
-
- 059 41 40 60



VOLG ONS OP:

 / [azdamiaan](#)

 / [azdamiaan](#)

 / [company/azdamiaan](#)

 / [az-damiaan](#)

 / [@azdamiaan](#)



Az Damiaan
Dicht bij het leven

Az Damiaan vzw
Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Tel. +32 (0)59 41 40 40

info@azdamiaan.be
www.azdamiaan.be